

Harmony[®] SX

2. Nachaufspritzung in Sojabohnen durchführen

- ✓ **Sobald die zweite Unkrautwelle aufgelaufen ist, soll die zweite Splitting-Applikation mit Harmony SX + Zellex CS (Netzmittel) erfolgen**
- ✓ **Bei Hirse und Gräservorkommen empfehlen wir Zugabe von Targa Super und Öl**
- ✓ **Sehr gute Verträglichkeit**

Die Unkrautbekämpfung in Soja soll bei größerer Hitze (über 25 °C) in den Morgenstunden auf abgetrocknete Bestände oder am späten Abend bzw. in der Nacht vor dem Einfall des Taus durchgeführt werden.

Anwendungsempfehlung

2. Spritzung (ca. 10 Tage nach der ersten Spritzung):
7,5 g/ha Harmony[®]SX + 0,1 % Zellex[®]CS +
0,5 l/ha Targa[®]Super + 1 l/ha PA-Öl



Pfl.-Reg.Nr.: Harmony[®]SX: 2941; Targa[®]Super: 2477

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen! 01/2018

Cheminova Austria GmbH | www.cheminova.at
St. Peter Hauptstr. 117 | 8042 Graz

FMC